

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانش پزشکی

۲۱

## روانشناسی

### گروه الف

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

نام و نام خانوادگی: ..... شماره دانشجویی: .....

تاریخ آزمون: ۱۳۹۶/۱۱/۸

زمان آزمون: ۴۵ دقیقه

- مشخصات دانشجویی خود را روی صفحه اول پرسشنامه بنویسید.
- لطفاً سوالات پرسشنامه را به دقت مطالعه، سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه با مداد مشکی وارد نمایید.
- از نوشتن هرگونه توضیح اضافی در پاسخنامه و پرسشنامه جداً خودداری نمایید.
- ۶۰ سوال تستی در ۱۲ صفحه تهیه شده است. لطفاً تعداد صفحات را کنترل نمایید.

۱. کدام عبارت در ارتباط با انواع روشهای یادگیری صحیح است؟

- A. در روشهای یادگیری تداعی گرا، بین دو محرک ارتباط برقرار می شود.
- B. خوگیری و حساس شدگی دو نوع از روشهای یادگیری تداعی گرا هستند.
- C. خوگیری به معنای کاهش پاسخ در ارتباط ایجاد شده بین دو محرک است.
- D. شرطی شدن کلاسیک جز روشهای یادگیری غیرتداعی گرا هستند.

۲. کاهش پاسخ به دنبال حذف محرک مطلوب یا خوشایند چه نامیده می شود؟

- A. تقویت منفی
- B. تقویت مثبت
- C. تنبیه منفی
- D. تنبیه مثبت

۳. در شرطی شدن کلاسیک کدام گزینه صحیح نیست؟

- A. محرک غیرشرطی محرک طبیعی است که منجر به پاسخ غیرشرطی می شود.
- B. محرک شرطی در اثر همراه شدن با محرک غیرشرطی اثر آن را کسب می کند.
- C. پاسخ شرطی در واکنش به ارائه شدن محرک غیرشرطی فرا خواننده می شود.
- D. پاسخ شرطی با همراه نشدن محرک غیرشرطی با محرک شرطی خاموش می شود.

۴. کدام عبارت در ارتباط با انگیزش صحیح است؟

- A. انگیزش تمایلی ناهشیار به سمت چیزی را در ذهن فرد ایجاد میکند.
- B. انگیزشها خارج از توانایی فرد برای کنترل و مهار آنها قرار دارند.
- C. انگیزشها یکی از عوامل برهم زننده ی اعتدال حیاتی هستند.
- D. انگیزش حالتی است که به رفتار فرد نیرو و جهت می دهد.

۵. نظریه های ارائه شده در باب انگیزش که بر نقش عوامل درونی مانند نیازهای زیستی تاکید دارد چه نام دارند؟

- A. نظریه های مبتنی بر سائق
- B. نظریه های مبتنی بر مشوق
- C. نظریه های مبتنی بر غریزه
- D. نظریه های مبتنی بر یادگیری

۶. تقویت کننده های ثانویه عبارت هستند از:

- A. عوامل داخلی هستند که فی نفسه و بدون نیاز به تجربه یادگیری برای فرد نقش پاداش را دارند.
- B. عوامل خارجی هستند که از طریق ارتباط با تقویت کننده های اولیه نقش پاداش را بدست آورده اند.
- C. عوامل داخلی هستند که از طریق ارتباط با تقویت کننده های اولیه نقش پاداش را بدست آورده اند.
- D. عوامل خارجی هستند که فی نفسه و بدون نیاز به تجربه یادگیری برای فرد نقش پاداش را دارند.

۷. کاهش اثر ماده روانگردان در اثر مصرف مکرر آن و نیاز به مصرف بیشتر آن برای ایجاد تجربه هیجانی اولیه چه نامیده می شود:

- A. ترک
- B. خوگیری
- C. تحمل
- D. حساسیت

۸. کدام یک از آزمون های زیر جزء آزمون های مقیاس عملکردی مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان است؟

- A. فراختای ارقام
- B. درک و فهم
- C. تکمیل تصاویر
- D. اطلاعات عمومی

۹. کدام گزینه در ارتباط با دستگاه دوپامینی مغز صحیح نیست؟

- (A) دستگاه دوپامینی مغز، درگیر فرایند خواستن و میل برای چیزی است.
- (B) از بخش فوقانی ساقه مغز آغاز و به قشر پیش پیشانی منتهی می شود.
- (C) دستگاه دوپامینی مغز، دخیل در فرایند انگیزش مبتنی بر مشوق است.
- (D) دستگاه دوپامینی مغز دخیل در فرایند انگیزش مبتنی بر سائق است.

۱۰. کدام عبارت در ارتباط با بازیابی خود به خود صحیح نیست؟

- A. در بازیابی خود به خود، پاسخ شرطی به محرک شرطی بدون لزوم آزمایش تقویت شده ارائه میشود.
- B. در بازیابی خود به خود، پاسخ شرطی بازیابی شده قوی تر از پاسخ شرطی بعد از اکتساب است.
- C. بازیابی خود به خود بیانگر عدم فراموشی ارتباط بین محرک غیرشرطی و محرک شرطی است.
- D. بازیابی خود به خود یکی از فرایندهای مرتبط با روشهای بنیادین یادگیری تداوی گرا است.

۱۱. در شرطی سازی کلاسیک، وقتی سگ یاد میگیرد که در واکنش به محرک نور چراغ زوج شده با غذا، پاسخ ترشح بزاق را نشان دهد، آزمایشگر اقدام به زوج کردن مکرر محرک نور چراغ با محرک صدا می کند که منجر به فراخوانی پاسخ ترشح بزاق توسط محرک صدا می شود. این پدیده چه نام دارد؟

- A) تعمیم محرک شرطی
- B) تفکیک محرک شرطی
- C) شرطی سازی مهاری
- D) شرطی سازی درجه دوم

۱۲. کدام عبارت در ارتباط با محدودیتهای زیست شناختی شرطی سازی کلاسیک صحیح است؟

- A. هر محرک شرطی را می توان با هر محرک غیر شرطی مرتبط و یادگیری ایجاد کرد
- B. بیزاری چشایی آموخته شده انتخابی بودن یادگیری رابطه بین محرکها را نشان میدهد.
- C. بیزاری چشایی آموخته شده از مدل شرطی شدن کلاسیک در یادگیری حمایت می کند
- D. قوانین یادگیری شرطی سازی کلاسیک برای تمام گونه ها و موقعیت ها یکسان است.

۱۳. دستگاه های اتوماتیک قمار که نوسان دائمی برای دادن پاداش به فرد بر اساس تعداد پاسخهای لازم دارند طبق کدام یک از برنامه های تقویت عمل میکنند؟

- A) برنامه نسبتی ثابت
- B) برنامه نسبتی متغیر
- C) برنامه فاصله ای ثابت
- D) برنامه فاصله ای متغیر

۱۴. کدام عبارت در ارتباط با «گریزآموزی» و «اجتنابآموزی» صحیح است؟

- A. اجتنابآموزی غالباً مقدم بر گریزآموزی در ارگانیسم روی می دهد
- B. ارائه پاسخی برای پیشگیری از رویداد مزاحم را گریزآموزی می نامند
- C. ارائه پاسخی برای خاتمه دادن به رویداد آزاردهنده را اجتنابآموزی می نامند
- D. اجتنابآموزی منجر به مقاومت ترسها در برابر خاموشی است.

۱۵. کدام عبارت در ارتباط با مفهوم هوش صحیح است؟

- A. هوش تحت تاثیر محیط اجتماعی و فرهنگی قرار ندارد
- B. هوش یک مفهوم محسوس، عینی و فیزیکی است
- C. هوش به معنی توانایی فرد برای اقدام هدفمندانه است
- D. هوش بیانگر توانایی ذاتی و ارثی فرد در عملکرد است.

۱۶. کدام یک از گزینه ها جزء اجزاء هوش هیجانی نیست؟

- A. درک هیجانهای خود
- B. تنظیم هیجانهای خود
- C. تنظیم هیجانهای دیگران
- D. درک هیجانهای دیگران

۱۷. کدام گزینه در ارتباط با هیجان ها صحیح نیست؟

- A. هیجان ها مانند انگیزه ها رفتار را فعال و هدایت می کنند.
- B. هیجان ها همانند انگیزه ها توسط شرایط درونی فعال می شوند.
- C. یک هیجان واحد می تواند با طیف وسیعی از رویدادها ایجاد شوند.
- D. هیجان ها بعنوان رویدادهای چند مولفه ای، فرد را آماده عمل می کنند.

۱۸. کدام گزینه جزء مولفه های هیجان نیست؟

- A. ارزیابی شناختی
- B. حالت خلقی
- C. گرایش به عمل
- D. واکنش به هیجان

۱۹. بر اساس نظریه دوعاملی هیجان شachter و سینگر، اگر فرد در حالت برانگیختگی بدنی تبیین ناپذیر قرار گیرد، کدام عامل هیجان فرد را تعیین می کند؟

- A. ارزیابی های شناختی
- B. فیدبک حالت چهره ای
- C. پاسخ های جسمی درونی
- D. گرایش های فکری- عملی

۲۰. درون مایه های «تقویت هویت من به پشتوانه رسیدن به هدف» و «تجربه یک فقدان غیر قابل بازگشت» به کدام هیجان ها مربوط هستند؟

- A. آسایش خاطر و گناه
- B. دلسوزی و غبطه
- C. امید و شرم
- D. غرور و غمگینی

۲۱. بیمار آقای ۱۹ ساله ای است که در سه ماه اخیر با تشخیص اختلال پانیک تحت درمان است. کدامیک از موارد زیر در مورد این بیمار صدق می کند؟

- A. بعد از درمان دارویی احتمال عود بیماری خیلی پایین است
- B. به احتمال زیاد اختلال گذر هراسی برای وی مطرح است
- C. تنفس در داخل یک پاکت می تواند باعث بروز حمله پانیک در این فرد شود.
- D. ژنتیک در بروز بیماری نقش جزئی دارد.

۲۲. خلق پایین جزو کدام گروه از علائم بیماری افسردگی است؟

- A. علائم شناختی
- B. علائم هیجانی
- C. علائم جسمی
- D. علائم انگیزی

۲۳. بیماری به همراه خانواده با علائم سرخوشی، افزایش انرژی، پر حرفی، افزایش فعالیت، کاهش نیاز به خواب به اورژانس مراجعه کرده است. سابقه قبلی روانپزشکی و طبی ندارد. برای بیمار چه تشخیصی را می توان در نظر گرفت؟

- A. اختلال اسکیزوفرنی
- B. اختلال خلقی دو قطبی
- C. اختلال شخصیت مرزی
- D. اختلال وسواس

۲۴. کدامیک از گزینه های زیر در مورد اختلال اسکیزوفرنی صحیح است؟

- A. احتمال بروی بیماری در زنان دو برابر آقایان است
- B. شایع ترین توهم این بیماران توهم بینایی است
- C. در فرهنگ های رو به رشد سیر بیماری ملایم تر است
- D. اکثریت بیماران با درمان دارویی بهبود پیدا می کنند.

۲۵. گرایشی از روانشناسی است که موضوع آن تشخیص و درمان مشکلات هیجانی و رفتاری است.

- A. صنعتی و سازمانی
- B. آزمایشی
- C. رشد
- D. بالینی

۲۶. این تعریف از رفتار با کدام یک از مکاتب روانشناسی انطباق بیشتری دارد؟ "رفتار انسانها در فرایندهای ناخودآگاه ریشه دارد."

- A. کارکردگرایی
- B. ساختارگرایی
- C. رفتارگرایی
- D. روانکاوی

۲۷. روانشناسی محرک - پاسخ نام دیگری برای کدام یک از رویکردهای روانشناسی است؟

- A. روانکاوی
- B. گشتالت
- C. رفتارگرایی
- D. پدیدارگرایی

۲۸. دوره ای که در آن نوزاد روابط بین اعمال و نتایج و پیامدها را کشف می کند؟

- A. حسی - حرکتی
- B. عملیاتی
- C. انتزاعی
- D. پیش عملیاتی

۲۹. فهم این نکته توسط کودک که حتی وقتی شکل ماده عوض می شود مقدار آن تغییر نمی کند، چه نام دارد؟  
ا- ثبات شی (conservation)

ب- تصویر ذهنی (mental image)

ج- بقای شی (object permanence)

د- انتزاع (abstraction)

۳۰. تمایل کودک به داشتن رابطه صمیمی با عده ای و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها چه نام دارد؟

- A. علاقه ذاتی
- B. اضطراب جدایی
- C. دلبستگی
- D. نیاز به امنیت



۳۱. دانشجویی که به دلیل عدم موفقیتش در کسب نمره دلخواه با اعضای خانواده مشاجره می کند از چه سازوکار دفاعی استفاده می کند؟

- A. انکار
- B. فرافکنی
- C. دلیل تراشی
- D. جابجایی

۳۲. ساختاری از شخصیت که در مورد درست یا غلط بودن اعمال قضاوت می کند؟

- A. نهاد (اید)
- B. خودساره (ایگو)
- C. فراخود (سوپرایگو)
- D. لیبدو

۳۳. تلاش برای رهایی از یک موقعیت پرفشار از طریق برخورد انتزاعی و عقلانی با آن موقعیت تعریف کدام مکانیسم دفاعی است؟

- A. وانمودسازی
- B. ذهنی سازی
- C. دلیل تراشی
- D. جابجایی

۳۴. در کدام دوره از مراحل رشد روانی جنسی فروید فرد به لحاظ جنسی خاموش است، توجه کمتری به بدن خود نشان می دهد و توجهش بیشتر به مهارت های لازم برای مدارا با محیط است؟

- A. مرحله دهانی
- B. مرحله احلیلی
- C. مرحله مقعدی
- D. مرحله نهفتگی

۳۵. به تمایل مراجع برای آنکه درمانگر را موضوع افکار و احساسات خود قرار دهد ..... گفته می شود.

- A. انتقال
- B. تحلیل روانی
- C. فرافکنی
- D. درون فکنی



۳۶. تحلیل رویا از فنون درمانی کدام یک از رویکردهای درمانی است؟

A. درمانهای روانپویشی

B. رفتاردرمانی

C. گشتالت درمانی

D. شناخت درمانی

۳۷. در مورد رفتاردرمانی کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

A. مشکلات فعلی فرد بر اساس شناخت کامل بنیادهای ناخودآگاه آن بررسی می‌شود.

B. بر اساس اصول شرطی سازی و یادگیری شکل گرفته است.

C. باورها و عقاید ناسازگار فرد بررسی و اصلاح می‌شود.

D. روابط گذشته فرد با والدین تحلیل می‌شود.

۳۸. از دیدگاه روانکاوی قسمت اعظم رفتارهای افراد در کدام بعد از آگاهی قرار دارند؟

A. هوشیاری (خودآگاه)

B. نیمه هشیار (نیمه آگاه)

C. ناهشیار (ناخودآگاه)

D. نقش همه یکسان است.

۳۹. رمزگذاری در حافظه بلندمدت بیشتر به کدام شیوه انجام می‌شود؟

A. آواشناختی

B. معنایی

C. دیداری

D. مکانی

۴۰. زمانی که اطلاعات محیط را به گونه معنادار ترجمه و ذخیره می‌کنیم، کدام مرحله از فرایند حافظه رخ داده است؟

A. رمزگذاری

B. اندوزش

C. بازیابی

D. ردیابی

۴۱. عنوان "حافظه فعال" برای کدامیک از انواع حافظه به کار برده می‌شود؟

- A. حافظه حسی
- B. حافظه بلندمدت
- C. حافظه ضمنی
- D. حافظه کوتاه مدت

۴۲. در مورد نقش خانواده در مراجعه افراد به پزشک کدامیک صحیح است؟

- A. دوستان بیش از خانواده در مراجعه افراد به پزشک نقش دارند
- B. نقش خانواده کمتر از نقش خود فرد در مراجعه به پزشک است.
- C. دانشجویانی که دور از خانواده تحصیل می‌کنند در سال اول بیشتر به پزشک مراجعه می‌کنند.
- D. در خانواده‌هایی که دانستنی‌های عامیانه در باره بیماری رایج است مراجعه به پزشک افزایش می‌یابد.

۴۳. کدامیک جزء ویژگی‌های مدل بیمار محور در رابطه پزشک-بیمار محسوب نمی‌شود؟

- A. توانمندسازی بیماران
- B. تجویز داروی کمتر
- C. صرف وقت کمتر
- D. تغییر سبک زندگی

۴۴. در مورد شباهت اثرات دارونما با دارو کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- A. نیاز به افزایش دوز در طول زمان وجود دارد
- B. علائم محرومیت در صورت قطع دارو بوجود نمی‌آید
- C. وابستگی به دارونما ایجاد نمی‌شود
- D. رابطه مستقیم بین شدت علائم و اثربخشی دارونما وجود دارد.

۴۵. در مورد پیروی از درمان کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- A. در بیماری‌های علامت دار پیروی از درمان کمتر است.
- B. پیروی از توصیه‌هایی مانند ورزش کردن بیش از خوردن دارو است.
- C. هر چه درمان طولانی‌تر شود پیروی از درمان بیشتر خواهد شد.
- D. وقتی انتظارات بیمار برآورده شود پیروی از درمان افزایش می‌یابد.

46. Learning is defined as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of \_\_\_\_\_.

- A. Instinct
- B. Mental processes
- C. Maturation
- D. Experience

47. When Ali goes to restaurants and orders appetizers, he sometimes receives them within five minutes, sometimes within ten minutes, and sometimes within fifteen minutes. This describes a \_\_\_\_\_ schedule of reinforcement.

- ☒ A. Fixed-interval
- ☒ B. Variable-interval
- ☒ C. Fixed-ratio
- ☒ D. Variable-ratio

48. In the \_\_\_\_\_ theory of emotion, you are afraid of a bear because your body is aroused first, rather than feeling arousal because you are afraid.

- A. Cannon-Bard
- B. Schachter-Singer
- C. James-Lange
- D. James-Bard

49. Baran's I.Q. is 50. He works in a closely supervised setting assembling toys and has some problems expressing himself. Benny would be classified as having \_\_\_\_\_ retardation.

- A. Mild
- B. Moderate
- C. Severe
- D. Profound

50. Money and good grades are examples of \_\_\_\_\_?

- ☒ A. Primary drives
- ☒ B. Primary reinforcers
- ☒ C. Secondary drives
- ☒ D. Secondary reinforcers

51. The analysis of information processing systems is of special interest to \_\_\_\_\_ psychology.

- ☒ A. Biological
- ☒ B. Psychoanalytic
- ☒ C. Cognitive
- ☒ D. Behavioral

52. Dr. Holloway studies the role of the brain and nervous system in mediating social behaviors. This is an example of the \_\_\_\_\_ approach.
- A. Biological
  - B. behavioral
  - C. phenomenological
  - D. psychoanalytic
53. An infant's tendency to seek closeness to particular people and to feel more secure in their presence is called
- A. Attachment
  - B. Autonomy
  - C. easy temperament
  - D. separation anxiety
54. If we are repeating a phone number over and over in order to retain that information in working memory, what type of encoding are we using?
- A. meaning-based coding
  - B. semantic coding
  - C. visual coding
  - D. phonological coding
55. The test that involves showing people ambiguous pictures of persons and scenes and asking people to make up a story about each picture is called
- A. the Exner System
  - B. the Thematic Apperception Test (TAT)
  - C. free association.
  - D. the Rorschach Test
56. Jasmine has entered therapy with a therapist who is helping her to explore her own thoughts and feelings. The therapist wants Jasmine to arrive at her own solutions to problems, rather than being directed by the therapist to certain solutions. They spend most of their time discussing the here and now, rather than the past. What type of therapy is Jasmine receiving?
- A. behavior therapy
  - B. humanistic therapy
  - C. systematic desensitization
  - D. psychodynamic therapy
57. Treatment methods that use behavior modification techniques but also incorporate procedures designed to change maladaptive beliefs are called
- A. behavior therapies.
  - B. cognitive-behavior therapies.
  - C. family therapy.
  - D. selective reinforcement therapies.

58. The scientific study of the ways that people's behavior and mental processes are shaped by the real or imagined presence of others is called
- A. social psychology.
  - B. social facilitation.
  - C. social inhibition
  - D. coercion.
59. If you are having a heart attack in public surrounded by strangers, you are most likely to receive help if there
- A. at least 10 other people present
  - B. are three other people present
  - C. are five other people present.
  - D. is one other person present.
60. Obsessive-compulsive disorders and phobias are both examples of
- A. Somatoform disorders
  - B. dissociative disorders.
  - C. Anxiety disorders
  - D. Mood disorders