

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی

۱۰۴
۱۰۴

آناتومی اندام فوقانی

گروه ب

سوالات چندگزینه ای

شامل: آناتومی

نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۲-۱۴۰۱

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون: ۱۴۰۱۷/۹/۱۹

زمان آزمون: ۱۵ دقیقه

- مشخصات دانشجویی خود را روی صفحه اول پرسشنامه بنویسید.
- سوالات پرسشنامه را به دقت مطالعه، سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه با مداد مشکی وارد نمایید.
- از نوشتن هرگونه توضیح اضافی در پاسخنامه و پرسشنامه جداً خودداری نمایید.
- ۲۰ سوال تستی در ۳ صفحه تهیه شده است. لطفاً تعداد صفحات را کنترل نمایید.



آناتومی

۱. تمام موارد زیر شاخه شریان اولنا می باشد بجز:

الف. Anterior ulnar recurrent

ب. Posterior ulnar recurrent

ج. Common interosseous

د. Interosseous recurrent ✓

۲. کدامیک از عضلات زیر فقط به سطح خلفی رادیوس اتصال دارد؟

الف. Abductor pollicis longus

ب. Extensor pollicis brevis ✓

ج. Extensor indicis

د. Extensor pollicis longus ✓

۳. مبدأ تمام موارد زیر از مبدأ مشترک اکستنسورها می باشد، بجز:

الف. Extensor digitorum

ب. Extensor digiti minimi

ج. Extensor carpi ulnaris ✓

د. Extensor carpi radialis longus

۴. تمام عضلات زیر از سطح خلفی اسکاپولا مبدأ می گیرند و به برجستگی بزرگ بازو می چسبند بجز:

ب. Infraspinatus

د. Teres minor

الف. Teres major ✓

ج. Supraspinatus

۵. از نظر عملکرد (function) کدامیک با دیگران متفاوت است؟

ب. Deltoid

د. Subscapularis

الف. Teres minor ✓

ج. Teres major

۶. کدامیک از عضلات زیر از سه استخوان مبدأ می گیرد؟

الف. Flexor digitorum superficialis ✓

ب. Flexor pollicis longus

ج. Flexor digitorum profundus

د. Triceps

۷. کدامیک اکستنسور اصلی مفصل شانه است؟

ب. Triceps

د. Pectoralis major

الف. Deltoid

ج. Latissimus dorsi ✓

۸. در صورتی که در یک تصادف شدید برجستگی بزرگ بازو از استخوان بازو جدا شود کدام حرکت آسیب می بیند؟

الف. Extension & medial rotation

ب. Flexion & abduction

ج. Flexion & medial rotation

د. Abduction & lateral rotation ✓

۹. مفصل رادیو اولنار فوقانی از کدام نوع مفصل سینوویال می باشد؟

الف. Fibrous

ب. Hinge

ج. Pivot ✓

د. Saddle

۱۰. کدامیک در مورد عصب اولنا در دست صحیح است؟

الف. شاخه بطنی آن کاملاً حسی است.

ب. بین استخوانکها و لومبریکال های ۱ و ۲ را عصب می دهد.

ج. آسیب همان claw hand کامل می دهد.

د. در مچ دست در سمت داخل شریان اولنا قرار دارد. ✓

۱۱. در حفره کوبیتال بلافاصله در سمت خارج شریان براکیال کدام عنصر قرار دارد؟

ب. عصب رادیال

د. شاخه عمقی عصب رادیال

الف. عصب مدین

ج. تاندون بای سپس ✓

۱۲. تمام موارد زیر در تشکیل فضای چهارگوش نقش دارند، بجز:

ب. Teres minor

د. Surgical neck of humerus

الف. Teres major

ج. Lateral head triceps ✓

۱۳. در عمل Retraction استخوان کتف کدامیک به عضله Trapezius کمک می کند؟

ب. Latissimus dorsi

د. Levator Scapula

الف. Rhomboids

ج. Serratus Anterior ✓

۱۴. به سطح تحتانی استخوان کلویکل تمام موارد زیر اتصال دارند، بجز:

ب. Trapezoid ligament

د. Pectoralis major ✓

الف. Conoid ligament

ج. Suclavius muscle

۱۵. تمام موارد زیر به کنار داخلی استخوان کتف اتصال دارد، بجز:

ب. Rhomboid minor

د. Teres minor ✓

الف. Levator Scapula

ج. Serratus Anterior

آناتومی اندام فوقانی - نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ - مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹

۱۶. در فلج Klumpke تغییر شکل (deformity) ایجاد شده در اندام فوقانی چه نام دارد؟

الف. Ape hand

ب. Wrist drop

ج. Policeman's tip position

د. Claw hand ✓

C8-T1
اولی

۱۷. آسیب به عصب مدین در ناحیه بازو تمام حرکات زیر را تحت تاثیر قرار می دهد، بجز:


الف. Flexion مچ دست

ب. Flexion انگشت شست

ج. Opposition انگشت شست

د. Ulnar deviation مچ دست ✓

۱۸. شاخه های انتهایی طناب های داخلی - خارجی و خلفی شبکه بازویی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



الف. عصب چگدی ساعدی داخلی - موسکولوکوتانوس - رادیال

ب. عصب اولنا - پکتورال خارجی - آگزیلاری

ج. عصب اولنا - موسکولوکوتانوس - رادیال ✓

د. عصب جلدي بازویی داخلی - پکتورال خارجی - رادیال

۱۹. درماتوم سطح پالمار انگشت دوم کدامیک می باشد؟

الف. C6

ب. C7 ✓

ج. C8

د. T1

۲۰. در صورتیکه بیمار نتواند Abduction و Adduction انگشتان را انجام دهد احتمال آسیب به کدام سگمان (ریشه)

نخاعی وجود دارد؟

الف. C5-C6

ب. C7

ج. C8-T1 ✓

د. C6-C7